


## Техническое задание А-PS-5А/12/07/23

на обустройство стеллажных конструкций в помещении для хранения  
механо-технологического оборудования мат. склада А-НПС-5А.

Общие требования к стеллажным конструкциям:

- порошковой краской покрашены стойки (серый) и поперечные балки (красный)
- в комплекте каждой секции – комплект метизов, вспомогательных элементов монтажа, монтажные комплекты крепления к основанию. Наклейки на каждую балку о грузоподъемности полки.
- косое перфорирование на стойках, обеспечивающее дополнительное удобство монтажа (рис), на поперечных балках – выступ, позволяющий укладывать в него сплошные полки, в результате чего полки не выступают (рис).



Спецификация элементов стеллажа

№ на схеме	Наименование	Примечание
1	Стойка	Окрашена в светло-серый цвет
7	Балка MGK, MG	Окрашена в красный цвет
5	Диагональ	Окрашена в светло-серый цвет
16	Полка	Сплошная, Оцинкованная
26	Поперечная балка	Окрашена в светло-серый цвет

- Общая стоимость комплекта конструкций должна быть распределена между секциями в равной степени.

- Стеллажи устанавливаются по схеме (рис)**

Помещение хранения механо-технологического оборудования

Стеллаж 3000\*800 мм  
Н=3500 мм, 7 полок

Выход из здания

Пожарный трубопровод

820  
800  
150  
3150  
450  
300  
500  
3750  
2900

- высота стоек 3500мм,
- кол-во полок 7шт,
- максимальная нагрузка на уровень хранения не менее 1040кг
- ширина 800мм,

Спецификация №1:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во
1	Стеллаж 3000х800 h=3500, 7 полок (полочный настил, балки MGK)	шт	1

Старший инженер МТО \_\_\_\_\_ 

Руководитель региональных служб МТО \_\_\_\_\_ 

Кладовщик  
Хисамутдинов Р.А.



05.03.2024 г.