

ОПКД2 28.99.39.190  
(ОКП 36 8912)

Огнепреградитель с устройством обогрева  
(КАССЕТА)

КДС2-3000УО.21.00.000  
ЭТИКЕТКА

КДС2-3000УО.21.00.000 ЭТ

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Огнепреградитель с устройством обогрева КДС2-3000УО.21.00.000 н /  
порядковый номер  
является комплектующим изделием к клапану КДС2-3000/500-17-А-У1  
условный проход

ТУ26-02-1009-93

Огнепреграждающий элемент кассеты изготовлен из ленты Ленты  
А5.Н.0.3Х59ХРЛ ГОСТ13726-97, срок эксплуатации кассеты 2 года. После двух лет  
эксплуатации кассета подлежит замене или проверке на стенде предприятия-  
изготовителя. Эксплуатировать кассету в соответствии с руководством по  
эксплуатации на клапаны дыхательные (КДС2-УО.00.00.000РЭ).

Габаритные размеры, мм, не более : 1120х970х170

Масса, кг, не более : 90

## 2 . СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1 Кассета изготовлена в соответствии с обязательными требованиями  
действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

*Смирнов С.Т.*

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_  
год, месяц, число

2.2 Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 410012, Российская Федерация Саратовская область г. Саратов, ул.  
им.Разина С.Т. дом 33Б стр.1  
Тел.: (845-2) 26-16-59 Факс.: (845-2) 50-60-30  
E-mail: [neftemash@sapcon.ru](mailto:neftemash@sapcon.ru)