

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по печати наглядной агитации по ОТ, ПБ и ООС для объектов Западного Региона АО «КТК-Р»

1. Наименование работ	– печать наглядной агитации по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с представленным техническим описанием и материалами технической верстки, подготовленной для печати		
2. Заказчик	АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»		
3. Основание для выполнения работ	<ul style="list-style-type: none"> – Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ – «Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда», утв. Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17.01.2001 N 7. 		
4. Состав работ	<p style="text-align: center;">Рабочий блокнот (предварительно согласовывается КТК)</p>	<p>Папка-органайзер формата а4 из прочного картона с пвх покрытием. Наличие логотипа на обложке. При развороте папки - две полки и клапан с замком. Левая полка с внутренней стороны укомплектована кольцевым механизмом (4 кольца) с левой стороны. Правая полка с внутренней стороны укомплектована кольцевым механизмом (4 кольца) с левой стороны, зажимом сверху.</p>	100
	<p style="text-align: center;">Рабочий блокнот (предварительно согласовывается КТК)</p>	<p>Папка-органайзер формата а5 из прочного картона с пвх покрытием. Наличие логотипа на обложке. При развороте папки - две полки и клапан с замком. Левая полка с внутренней стороны укомплектована кольцевым механизмом (4 кольца) с левой стороны. Правая полка с внутренней стороны укомплектована кольцевым механизмом (4 кольца) с левой стороны, зажимом сверху</p>	100
	<p style="text-align: center;">Сборник чек-листов (наполнение левой полки рабочего блокнота с возможностью перфорации под 4 кольца слева)</p>	<p style="text-align: center;">Формат 297x210 мм, 38 листов Мел мат: 300гр , 4+4 + матовое ламинирование 1+1, сверление/вырубка 4 отверстий под крепление, скругление углов Упаковка в термопленку крепление+скругление углов, 38 полос. Упаковка в термопленку</p>	100
	<p style="text-align: center;">Результаты проверки по чек-листу (наполнение правой полки рабочего блокнота с возможностью перфорации под 4 кольца слева)</p>	<p style="text-align: center;">Самокопирующие бланки А4, 2 слоя, 4+0, склейка в книжки по 20 комплектов с подложкой из картона, сверление 4-х отверстий</p>	5000
	<p style="text-align: center;">Предписание (крепление зажимом сверху (предусмотреть место зажима)</p>	<p>Самокопирующие бланки А4, 2 слоя, СМΥК 4+0, сквозная нумерация, склейка в книжки по 20 комплектов с подложкой из картона. В блоке – 20 бланков.</p>	4000
	<p style="text-align: center;">Сборник чек-листов (наполнение левой полки рабочего блокнота с возможностью перфорации под 4</p>	<p style="text-align: center;">Формат 210x148 мм, 38 листов Мел мат: 300гр , 4+4 + матовое ламинирование 1+1, сверление/вырубка 4 отверстий под крепление, скругление углов</p>	100

кольца слева)	Упаковка в термопленку	
Результаты проверки по чек-листу (наполнение правой полки рабочего блокнота с возможностью перфорации под 4 кольца слева)	Самокопирующие бланки А5, 2 слоя, СМΥК 4+0, склейка в книжки по 20 комплектов с подложкой из картона(адаптация по размер). Сверление 4-х отверстий	5000
Предписание (крепление зажимом сверху (предусмотреть место зажима)	Самокопирующие бланки А5, 2 слоя, СМΥК 4+0, сквозная нумерация, склейка в книжки по 20 комплектов с подложкой из картона. В блоке – 20 бланков.	4000
Вкладыш для самокопирки	Формат 210x297, мел мат. 300гр. 4+0, мат. лам. 1+0, скругление углов Нанесение печати	200
Вкладыш для самокопирки	Формат 210x148, мел мат. 300гр. 4+0, мат. лам. 1+0, скругление углов Нанесение печати	200
Рабочий блокнот	Разбор готовых блокнотов, сборка блокнотов с блоками: сборник чек-листов, блок результатов проверки, блок предписаний, вкладыши для самокопирки. Упаковка готовых блокнотов в прозрачные пакеты: А4 - 200 экз., А5-200 экз.	200
Рабочий блокнот	Тиснение на блокнотах надписи "РАБОЧИЙ БЛОКНОТ" и логотипа с учетом изготовления одного клише. А4 - 200 экз., А5-200 экз.	200
Справочник по расследованию происшествий	Брошюра Обложка: 111x160мм, 300гр. мел. 4+0, мат. лам. 1+0 Блок: 105x160мм, 170гр. мел. 4+4, 196полос+ 10 полос 205x160 с 1й биговкой (гейтфолд) рубрикаторы: 111x160мм, 25 видов 300гр. мел. 4+0 навивка на пружину по длинной стороне.	100
Справочник по требованиям ОТ, ПБ и ООС	Брошюра Обложка: 111x160мм, 300гр. мел. 4+0, мат. лам. 1+0 Блок: 105x160мм, 170гр. мел. 4+4, 160 полос+ 10 полос 205x160 с 1й биговкой (гейтфолд) рубрикаторы: 111x160мм, 25 видов 300гр. мел. 4+0 навивка на пружину по длонной стороне.	100
Брошюра КБП	Брошюра Формат: А5 Объем: 48+4 Обложка 200гр. мел 4+0, мат. лам. 1+0 Блок: 115гр. мел. 4+4, Скрепление на 2 скобы.	750
Брошюра ЖВП	Брошюра 80x120 Объем: 48+4 Обложка 200гр. мел 4+0, мат. лам. 1+0 Блок: 115гр. мел. 4+4, Скрепление на 2 скобы.	750
Выявление опасностей и рисков на рабочем месте и динамическая оценка рисков	Брошюра 100x210мм Объем: 12+4+2 гейтфолда у каждого 2 фальца (разворотом 594x210) Обложка: 250гр. мел. 4+4, мат. лам. 1+0 Блок: 150гр. мел. 4+4, Гейтфолды: 150гр. мел. 4+4, скрепление на 2 скобы.	450
Пособие по организации работ повышенной	Брошюра 100x210мм Объем: 20+4 Обложка: 250гр. мел. 4+4, мат. лам. 1+0	450

	опасности с оформлением наряда-допуска на объектах КТК	Блок: 150гр. мел. 4+4 Скрепление: 2 скобы. Скругление углов. Вырубка Рубрик 10, Глубина на 1 см, Вырубка со скруглением	
	Брошюра "Карточки наблюдений"	Формат 90x210 мм. Обложка: в 3 разворота (90+5+90+5+90мм) 4 бига получается 280x90мм. (картон или мел. 300-350гр 4+0, мат. лам. 1+0) Блок: 20 полос 150гр. мел. 4+4, мат. лам. 1+1 скрепление на 2 скобы Дополнительно: приклейка блока из 20 листов (офсет80гр.) по верхнему краю к 3й полосе блока (на клей или скотч но не на скобу)	450
	Карточка наблюдений	Формат 80x194 мм. Количество полос: 2 Блок: бумага мелованная матовая 150 г, печать СМΥК 4+4	7500
	Памятка	Z-буклет. Формат 78x108 мм Количество полос: 2 Обложка: формат 108x78 мелованная глянцевая 150 г, печать СМΥК 4+0+матовое ламинирование 1+1 Блок: Мелованная бумага 115 г, печать СМΥК 4+4, Формат 297x420мм, фальцовка до 70x95мм (12 частей)	7800
	Руководство по работам на высоте	Формат 100x210 мм Количество полос: 16 Обложка: Мел мат. 250гр. 4+4 мат. лам. 1+0 Блок: мел мат. 115 гр, 4+4 Вырубка Рубрик 10, Глубина на 1 см, Вырубка со скруглением	850
	Стоп-карта	Формат86x54мм, Материал: ПВХ, 0.76 мм с закругленными краями, печать с двух сторон (3+1), защитная ламинация, пробивка одного отверстия сверху (14x3мм)	850
	Карта ЖВП	Формат86x54мм, Материал: ПВХ, 0.76 мм с закругленными краями, печать с двух сторон (3+1), защитная ламинация, пробивка одного отверстия сверху (14x3мм)	450
	Постер А3	Формат А3. Бумага офсетная матовая 200 г Печать 4+0 + ламинирование 1+0	200
	Постер А2	Формат А2. Бумага офсетная матовая 200 г Печать 4+0 + ламинирование 1+0	100
	Постер А0	Формат А0. Бумага офсетная матовая 200 г Печать 4+0 + ламинирование 1+0	50
5. Требования к Исполнителю работ	<ul style="list-style-type: none"> – Исполнитель должен осуществить весь комплекс работ собственными силами, без привлечения подрядчиков; – Исполнитель не должен являться аффилированным лицом органам исполнительной власти, осуществляющим контрольно-надзорные функции в отношении АО «КТК-Р»; – Для проведения работ Исполнитель должен иметь специализированную технику и оборудование; – Вся разработанная и согласованная в процессе оказания услуг Исполнителем документация является собственностью Заказчика; – Исполнитель должен представлять обязательства не копировать, не тиражировать, не распространять, не использовать, представленные Компанией рисунки, элементы Руководства по фирменному стилю КТК; – Исполнитель должен представлять обязательства не копировать, не тиражировать, не распространять, не изменять, не использовать результаты услуг по настоящему Договору, в том числе 		

	<p>представленные КТК макеты;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Исполнитель должен обеспечить поддержку технологии печати в соответствии с ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) Технология полиграфии; – Исполнитель должен обеспечить соответствие материалов, применяемых для изготовления продукции, требованиям действующих стандартов и технических условий; – Исполнитель должен обеспечить отсутствие на тиражных листах отмарываний, непропечаток, смазывания краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок; – Исполнитель должен обеспечить точность совмещения цветowych сепараций; – Исполнитель до проведения работ по печати должен согласовывать с КТК цветопробы; – Исполнитель должен обеспечить упаковку и доставку печатной продукции.
6. Документы, предоставляемые Исполнителем Заказчику по результатам работ	В соответствии с техническим описанием указанным в п.4.

Приложение №1 к Техническому заданию

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№ п/п	Наименование услуг	Срок исполнения
1	Печать наглядной агитации по ОТ, ПБ и ООС в соответствии с представленным техническим описанием и материалами технической верстки, подготовленной для печати	До 31.03.2022