



Каспий Құбыр Консорциумы-Қ
Акционерлік Қоғамы

Акционерное Общество
Каспийский Трубопроводный Консорциум-К

«УТВЕРЖДЕНО»

Департамент по общим вопросам

_____ Х.Т. Касымов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Тендеру № 0283-АО

Поставка и монтаж специализированных кресел для круглосуточного использования

СОГЛАСОВАНО:

Начальник административно- транспортного
отдела (Менеджер по административным
вопросам)

К. А. Аслиян

Начальник регионального управления эксплуатации
(Региональный менеджер)

М. М. Маженов

Начальник административной службы

А.М. Абзелбаев

ПОДГОТОВЛЕНО:

Специалист по административным вопросам

С.Е. Абдолов

1. Общие сведения

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Магистральный нефтепровод КТК проходит по Атырауской области Республики Казахстан.

2. Назначение поставляемой продукции

2.1 Поставка специализированных кресел для круглосуточного использования

3. Место, срок поставки и объем

3.1 Место поставки: Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, «База логистики»;

3.2 Срок поставки: Поставка и сборка кресел Поставщиком должна быть осуществлена в течение 20 недель с даты подписания договора поставки;

3.3 В соответствии с настоящим техническим заданием Участник тендера обязуется осуществить поставку **9 (девяти)** промышленных кресел для сотрудников КТК, работающих в круглосуточном режиме.

4. Требования к Участнику тендера

4.1 Участник тендера должен иметь опыт работы на рынке поставки мебельной продукции не менее 3-х лет;

4.2 Иметь в штате персонал сборщиков для гарантийного обслуживания закупаемой продукции (заполнить и предоставить Приложение 4 «Сведения о привлекаемых кадровых ресурсах»);

4.3 Обеспечить доставку, разгрузку и сборку кресел согласно пункту 3 Технического задания;

4.4 Стоимость товара должна включать в себя стоимость доставки и иные накладные расходы;

4.5 Обеспечить оперативное исполнение обязательств по гарантийному ремонту не позднее 2-х месяцев с момента обращения Заказчика;

4.6 Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4.7 Не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

4.8 Поставщик не имеет права использовать или предоставлять третьим лицам, без предварительного письменного согласия Компании, любую информацию о поставках, ставшую известной в связи с выполнением работ по настоящему Техническому заданию

5. Требования к поставляемой продукции

5.1 Поставляемая продукция должна быть новой и соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании;

5.2 Поставляемая продукция должна быть в упаковке, исключающей повреждения при транспортировке;

5.3 Характеристики продукции не должны иметь отклонений от характеристики указанных в Приложении № 1 к данному техническому заданию;

- 5.4 Продукция (до передачи Заказчику) должна принадлежать Поставщику и не быть предметом залога.
- 5.6 Внешний вид, облицовка и комплектующие, в результате сборки/монтажа, не должны иметь никаких дефектов;
- 5.7 Срок эксплуатации кресел должен соответствовать сроку, гарантированному заводом-изготовителем, но не менее чем 5 лет;

6. Требования к организации/выполнению поставки

- 6.1 Поставщик производит доставку, подъем, сборку и установку продукции на месте доставки. Стоимость доставки, подъема, сборки и установки должна быть включена в стоимость изделий.
- 6.2 Поставщик направляет Заказчику письменное уведомление с указанием даты поставки, гос. № автомобиля и реквизитов перевозчика (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя). В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несёт Поставщик.

7. Гарантия на закупаемую продукцию

- 7.1 После установки на объекте Заказчика закупаемой продукции, гарантия на закупаемую продукцию, ее составные части, а также на качество монтажа (протяжка соединений, прочность креплений) с момента подписания Акта сборки мебели Сторонами составлять не менее 5 лет;
- Увеличенный срок гарантии может дать дополнительное преимущество Участнику тендера при рассмотрении его заявки на участие.

8. Условия оплаты

- 8.1. Оплата осуществляется по факту поставки закупаемого товара в полном объеме, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами надлежаще оформленного оригинала счета и документов, надлежаще подтверждающих поставку товара. Допускается авансирование

9. Требование к коммерческому предложению участника

- 9.1 Ценовое предложение на поставку и монтаж офисной мебельной продукции;
- 9.2 Коммерческое предложение участника должно включать в себя:
- согласие компании выполнять поставку согласно данному ТЗ,
 - согласие подписать договор по форме стандартного договора КТК;
 - иная информация в соответствии с условиями данного Технического задания.
 - условия оплаты, принятие стандартных условий оплаты КТК;
 - условия предоставления гарантии на мебельную продукцию.
- 9.3 Представляемые расценки должны включать в себя все издержки, а также любые виды затрат, гонораров, налогов, пошлин, накладных расходов и прибыли с учетом всех объектов, и статей затрат, возникающих в рамках выполнения работ, оказания услуг, поставки товара по данному тендеру.

Изображение	Описание
 WK017	Производитель Flokk AG Рабочее кресло с подголовником RH Logic 220 Размер спинки: Ш433 x В620 мм Подголовник регулируется по высоте и глубине Подлокотники - регулируются по ширине, глубине, высоте Обивка - ткань кат. 3 - 24/7+ (CAMIRA) Цвет ткани - WK017 База - металл, цвет чёрный Тип колёс - для твёрдого напольного покрытия, Ø65 мм, чёрные. • Seat width: 442 mm, depth 477 mm (seatslide 100 mm) • Seat height: 406-550 mm (4T NPR) • Base in black lacquered aluminium (5T) • Plastic colour: Black • Lumbar pump is standard 24/7+ (CAMIRA) - Abrasion resistance: >400 000 Martindale