

## Техническая информация

Строка	PID	Изделие	Описание	ТУ, Модель, опросный лист и пр.	Кол-во	Ед.изм.	Серийный номер ИБП
1	57005532	1103065	0106520005. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАЗ ВОЛЬТМЕТР +АМПЕРМЕТР / PHASE SWITCH VOLTMETER +AMMETER	0106520005	1	шт.	L12-1853 DT322199
2	57005533	1103066	0106590028. ДИОД СВОБОДНОГО ХОДА ДЛЯ КАРТЫ РЕЛЕ ТИПА 230В / FREEWHEEL DIODE FOR 230V TYPE RELAY CARD	106590028	2	шт.	L12-1853 DT322199
3	57005534	1103067	0107020042. ДАТЧИК ТОКА ХОЛЛА С РАЗОМКНУТЫМ КОНТУРОМ 300А (250-700А) / HALL CURRENT SENSOR WITH OPEN LOOP 300A (250-700A)	107020042	1	шт.	L12-1853 DT322199
4	57005535	1103068	0107060010. АМПЕРМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 72x72 НЕТ НАБОРА НА ТС 5А / AC AMMETER 72x72 NO SET FOR TC 5A	0107060010	1	шт.	L12-1853 DT322199
5	57005536	1103069	0107060013. ЦИФЕРБЛАТ АМПЕРМЕТРА 72x72 75А ПЕРЕМЕННОГО ТОКА КЛАССА 1.5 / DIAL AMMETER 72x72 75A AC CLASS 1.5	0107060013	1	шт.	L12-1853 DT322199
6	57005537	1103070	107070003. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 72x72 500 В КЛАСС 1,5 / FERROMAGNETIC AC VOLTMETER 72x72 500 V CLASS 1.5	0107070003	1	шт.	L12-1853 DT322199
7	57005541	1103071	0108010070. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ GG 2А 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE GG 2A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER	0108010070	10	шт.	L12-1853 DT322199
8	57005542	1103072	0108010071. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ GG 4А 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE GG 4A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER	0108010071	10	шт.	L12-1853 DT322199
9	57005543	1103073	0108010074. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ GG 10А 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE GG 10A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER	0108010074	10	шт.	L12-1853 DT322199
10	57005544	1103074	0108020055. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ UR 250А 6,9 URD 31 TT F 0250 / FUSE UR 250A 6,9 RD 31 TTF 0250	0108020055	3	шт.	L12-1853 DT322199
11	57005545	1103075	0108050016. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АМ 4А 10x38 500 В БЕЗ БОЙКА / FUSE AM 4A 10x38 500 V WITHOUT STRIKER	0108050016	1	шт.	L12-1853 DT322199
12	57005546	1103076	0109010013. РЕЗИСТОР RSSD 16x94 70 Вт 33 Ом / RESISTOR RSC 16x94 70W 33 Ohms	0109010013	1	шт.	L12-1853 DT322199
13	57005547	1103077	0115510020. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 75А/5А 2VА КЛАСС 1+ КРЕПЛЕНИЕ / CURRENT TRANSFORMER 75A/5A 2VA CLASS 1+ MOUNT	0115510020	1	шт.	L12-1853 DT322199
14	57005548	1103078	0416011395. КАРТА фильтра (снаббер) / FILTER CARD (snubber)	0416011395	2	шт.	L12-1853 DT322199
15	57005549	1103079	5042000008. БЛОКИРУЮЩИЙ ДИОД (400А) 3x70UR/80Y+AR43/295 / BLOCKING DIODE (400A) 3x70UR/80Y+AR43/295	5042000008	1	шт.	L12-1853 DT322199
16	57005550	1103080	5044541421. ВНЕШНИЙ ИНВЕРТОРНЫЙ МОСТ IFH42S110 ИФХ42С110 / EXTERNAL INVERTER BRIDGE IFH42S110 IFH42S110	5044541421	2	шт.	L12-1853 DT322199
17	57005551	1103081	5047017200. S/A МОСТ UPS А-w3co2 / S/A BRIDGE UPS А-w3co2	5047017200	1	шт.	L12-1853 DT322199
18	57005552	1103082	5047018300. S/A МОСТОВОЙ ИБП А-w3cr3 / S/A BRIDGE UPS А-w3cr3	5047018300	1	шт.	L12-1853 DT322199
19	57005555	1103083	5047020500. S/A МОСТОВОЙ ИБП В-B6C5 / S/A BRIDGE UPS В-B6C5	5047020500	1	шт.	L12-1853 DT322199
20	57005556	1103084	5090100013. СИММЕТРИЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ И/ИЛИ КОНДЕНСАТОРЫ РАЗРЯДА 10SR/В 2700 ОМ 11 ВТ / SYMMETRICAL RESISTORS AND/OR DISCHARGE CAPACITORS 10SR/B 2700 OHMS 11 W	5090100013	1	шт.	L12-1853 DT322199
21	57005557	1103085	5090400001. НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР ОТ 110 ДО 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 60 ВТ ТИП FLH 060 / HEATING RESISTOR FROM 110 TO 250 V AC 60 W TYPE FLH 060	5090400001	1	шт.	L12-1853 DT322199

22	57005558	1103086	5620300082. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3P РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 63А - ОТ 63 F3 / SWITCH 3P DISTRIBUTION LINE 63A - OT 63 F3	5620300082	1	шт.	L12-1853 DT322199
23	57005559	1103087	5620500019. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SIRCO 250А 4 ПОЛЮСА / SIRCO 250A SWITCH 4 POLES	5620500019	2	шт.	L12-1853 DT322199
24	57005560	1103088	5640300065. БАЙПАСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3 ФАЗЫ 63А / BYPASS SWITCH 3 PHASE 63A	5640300065	1	шт.	L12-1853 DT322199
25	57005561	1103089	5701100046. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 200А/0,2А 3,20ВА / CURRENT TRANSFORMER 200 A/0.2A 3.20 VA	5701100046	1	шт.	L12-1853 DT322199
26	57005562	1103090	5701100047. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 100А/0,2А 1,60ВА / CURRENT TRANSFORMER 100A/0.2A 1.60VA	5701100047	2	шт.	L12-1853 DT322199
27	57005563	1103091	5701100063. ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 600А/0,2А 3,00ВА КЛАСС 0,5 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРОБКА / CURRENT TRANSFORMER 600A/0.2A 3.00VA CLASS 0.5 HIGH TEMPERATURE BOX	5701100063	1	шт.	L12-1853 DT322199
28	57005564	1103092	5701200018. ДАТЧИК ТОКА ХОЛЛА С РАЗОМКНУТЫМ КОНТУРОМ 600А / HALL CURRENT SENSOR WITH OPEN LOOP 600A	5701200018	1	шт.	L12-1853 DT322199
29	57005565	1103093	5701300046. МОНИТОР ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 12-280 В ПОСТОЯННОГО ТОКА (минимум 10,8 В ПОСТОЯННОГО ТОКА - Максимум 308 В ПОСТОЯННОГО ТОКА) / GROUND FAULT MONITOR 12-280 V DC (Minimum 10.8V DC - Maximum 308 V DC)	5701300046	1	шт.	L12-1853 DT322199
30	57005566	1103094	5701300061. МОНИТОР ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ 24/240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА / 24/240 V AC GROUND FAULT MONITOR	5701300061	1	шт.	L12-1853 DT322199
31	57005567	1103095	5701700007. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ +0 ГРАД. С ДО 60 ГРАД. С-1 'NF' 250 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/6А КТО / ADJUSTABLE THERMOSTAT +0 DEG. С TO 60 DEG. С-1 'NF' 250V AC/6A WHO	5701700007	1	шт.	L12-1853 DT322199
32	57005568	1103096	5800300070. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ UR 630А РАЗМЕР 3 690 В С БОЙКОМ + МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ / FUSE UR 630A SIZE 3,690 V WITH STRIKER + MICROSWITCH	5800300070	1	шт.	L12-1853 DT322199
33	57005569	1103097	5810300222. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 400А ТМАХ Т5N 400 F F-36КА-ТМА400 / CIRCUIT BREAKER 3P 400A TMAX T5N 400 F F-36KA-TMA400	5810300222	1	шт.	L12-1853 DT322199
34	57005570	1103098	5810300245. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 16А S203 КРИВАЯ С / CIRCUIT BREAKER 3P 16A S203 CURVE C	5810300245	3	шт.	L12-1853 DT322199
35	57005571	1103099	6910850003. МППОИ-03 : СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ HE10 10 ТОЧЕК - ЛАКИРОВАННАЯ / MPI-03 : CONNECTION BOARD FOR FLAT CABLE HE10 10 POINTS - LACQUERED	6910850003	1	шт.	L12-1853 DT322199
36	57005572	1103100	6911010001. ЛЕВ-01 : ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА ЦИФРОВОГО ИНВЕРТОРА С ТРОПИЧЕСКИМ ЛАКОМ / LEV-01 : DIGITAL INVERTER INTERFACE BOARD WITH TROPICAL VARNISH	6911010001	1	шт.	L12-1853 DT322199
37	57005573	1103101	6911060000. САНО-00: ВЫХОДНАЯ ПАНЕЛЬ КОНСЕРВНОЙ БАНКИ ПОКРЫТА ЛАКОМ / CANO-00: THE OUTPUT PANEL OF THE CAN IS VARNISHED	6911060000	1	шт.	L12-1853 DT322199
38	57005574	1103102	6911080000. КАНИФ-00 : ИНТЕРФЕЙС МОЖЕТ БЫТЬ ПОКРЫТ ЛАКОМ / KANIF-00 : THE INTERFACE CAN BE VARNISHED	6911080000	1	шт.	L12-1853 DT322199
39	57005575	1103103	6911091100. CUAL-11: Cu <sup>d</sup> SMC SMPS 80/300 В ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫХОД 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТРОПИЧЕСКИМ ЛАКОМ / CUAL-11: Cu <sup>d</sup> SMC SMPS 80/300 V DC OUTPUT 24 V DC INSULATED WITH TROPICAL VARNISH	6911091100	1	шт.	L12-1853 DT322199
40	57005576	1103104	6911100000. CUX-00: ДОСКА CUX - ПОКРЫТА ЛАКОМ / CUX-00: CUX BOARD - VARNISHED	6911100000	1	шт.	L12-1853 DT322199

41	57005577	1103105	6911110010. CANDIS-10: МИКРОКОНТРОЛЛЕР RJ45 COUDE MB90F546 - ЛАКИРОВАННЫЙ / CANDIS-10: RJ45 MICROCONTROLLER CODE MB90F546 - LACQUERED	6911110010	1	шт.	L12-1853 DT322199
42	57005578	1103106	6911170000. ПОБ : ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДОСКА - ЛАКИРОВАННАЯ / POB : PARALLEL BOARD - LACQUERED	6911170000	1	шт.	L12-1853 DT322199
43	57005579	1103107	6911190000. DFVU-00: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА D=150 мм 70 ВА ИЛИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА D=250 мм 50/60 Гц - ЛАКИРОВАННЫЙ / DJVU-00: UNIVERSAL FAN FAILURE FOR AXIAL FAN D=150 mm 70 VA OR CENTRIFUGAL FAN D=250 MM 50/60 Hz - LACQUERED	6911190000	1	шт.	L12-1853 DT322199
44	57005580	1103108	6911240000. INCA-00: ЦИФРОВОЙ ИНТЕРФЕЙС ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА APODYS 3 ФАЗЫ - ЛАКИРОВАННЫЙ / INCA-00: APODYS 3 PHASE DIGITAL CHARGER INTERFACE - LACQUERED	6911240000	1	шт.	L12-1853 DT322199
45	57005581	1103109	6911280000. CGCH3-00: 6 ИМПУЛЬСОВ ВТОРИЧНЫЙ ДРАЙВЕР МОСТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 240V - ЛАКИРОВАННЫЙ / CGCH3-00: 6 PULSE SECONDARY CHARGER BRIDGE DRIVER 240V - LACQUERED	6911280000	1	шт.	L12-1853 DT322199
46	57005582	1103110	6911340000. КОДИРОВАНИЕ-00 : ДРАЙВЕР IGBT 3P+15/-7V - ЛАКИРОВАННЫЙ / ENCODING-00 : IGBT 3P+15/-7V DRIVER - LACQUERED	6911340000	1	шт.	L12-1853 DT322199
47	57005583	1103111	5911390001. ДИСПЛЕЙ КЛАВИАТУРЫ APODYS ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННОЙ ДВЕРИ (БЕЗ ЭТИКЕТКИ ХЛОРИДНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ) / APODYS KEYBOARD DISPLAY FOR PRE-TREATED DOOR (WITHOUT CHLORIDE INDUSTRIAL SYSTEMS LABEL)	5911390001	1	шт.	L12-1853 DT322199
48	57005584	1103112	6911400020. COGAS2-20: Драйвер затвора для Статического переключателя инвертора + Фильтр - Лакированный / COGAS2-20: Gate Driver for Static Inverter Switch + Filter - Lacquered	6911400020	1	шт.	L12-1853 DT322199
49	57005585	1103113	6911400021. COGAS2-21: Драйвер затвора для Статического переключателя резервного питания + Фильтр - Лакированный / COGAS2-21: Gate Driver for Static Backup Power Switch + Filter - Lacquered	6911400021	1	шт.	L12-1853 DT322199
50	57005586	1103114	6911580000. LSD-00: УСТРОЙСТВО ДЛЯ СБРОСА НАГРУЗКИ, ПОКРЫТОЕ ЛАКОМ / LSD-00: VARNISHED LOAD RELIEF DEVICE	6911580000	2	шт.	L12-1853 DT322199
51	57005587	1103115	6911620000. SUBI-00: ИНТЕРФЕЙС SUBD25 МУЖСКОЙ/ЖЕНСКИЙ - ЛАКИРОВАННЫЙ / SUBI-00: SUBD25 MALE/FEMALE INTERFACE - LACQUERED	6911620000	2	шт.	L12-1853 DT322199