


Опросный лист №8

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к заявке № 44022
на тройник с внутренней резьбой

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Наименование и адрес предприятия-заказчика	-	КТК-К	
2	Назначение изделия	-	Тройник с внутренней резьбой NPT	
3	Код изделия	-	8-8-8FT-SS	
4	Материал корпуса	-	Нержавеющая сталь 316L	
5	Размер соединения 1	-	1/2 дюйма	
6	Тип соединения 1	-	Внутр. резьба NPT	
7	Размер соединения 2	-	1/2 дюйма	
8	Тип соединения 2	-	Внутр. резьба NPT	
9	Размер соединения 3	-	1/2 дюйма	
10	Тип соединения 3	-	Внутр. резьба NPT	
11	Ограничитель расхода	-	Нет	
12	Рабочая температура	-	-255 °C до 649 °C	
13	Рабочее давление	-	4500 PSIG	
14	В соответствии с Нормами и Правилами по энергетическим трубопроводам	-	ANSI B31.1	
15	В соответствии с нормами и Правилами по трубопроводам НПЗ	-	ANSI B31.3	

Внешний вид изделия



H-1.23 дюйм

W-шестигранник

Примечание:

1. Вся документация должна быть выполнена на русском (и английском) языке.
2. Разрешение на применение.
3. Сертификат соответствия, паспорт.