

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к заявке № 48759

обратный клапан низкого давления 1/2

№ П/П	Наименование технических характеристик, данные	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
<b>Характеристика и показатели:</b>			
1.	Тип арматуры	Обратный клапан низкого давления тарельчатый	
2.	Описание действия	Препятствие движению обратного потока	
3.	Диаметр номинальный DN, inc	1/2	
4.	Давление открытия	1 фунт на кв. дюйм (0,07 бара; 0,007 МПа)	
5.	Конструкция	Тарельчатый	
6.	Присоединение к трубопроводу одна сторона	Внутренняя резьба NPT 1/2	
7.	Присоединение к трубопроводу вторая сторона	Внутренняя резьба NPT 1/2	
8.	Установочное положение	Горизонтальное, надземное	
9.	Максимальный коэффициент расхода (Cv)	1,8	
10.	Класс герметичности по ГОСТ Р 54808	A	
11.	Тип управления	За счёт давления среды	
<b>Характеристика рабочей среды:</b>			
12.	Агрегатное состояние	Вода	
13.	Рабочая температура среды, °C	+10...+25	
14.	Рабочее давление, кгс/см <sup>2</sup>	3	
<b>Материальное исполнение:</b>			
15.	Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316	
16.	Материал уплотнительного кольца	фторуглерод FKM	
17.	Материал опорного кольца	Из фторопласта (PTFE)	
<b>Присоединительные размеры:</b>			
18.	Строительная длина L, мм	90,5	
19.	Диаметр, inc	NPT 1/2	
<b>Комплектность поставки:</b>			
20.	Комплект сопроводительной документации	Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)	



**Составил:**

Инженер-механик НПС «Тенгиз» КТК-К

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Александр' (Alexander), followed by a horizontal line.

Куаншалиев А. / Макашев С.