

«Утверждаю»

Начальник НПС «Тенгиз» АО «КТК-К»

 Шакан О.А.

«28» марта 2022 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие 1097760
на самоспасатель Avon NH15

Капюшон-самоспасатель NH15-К

ОПИСАНИЕ

Предназначен для аварийной эвакуации и спасения в случае утечки сероводорода на опасных производственных объектах. Капюшон NH15-К имеет срок годности 5 лет и обеспечивает высокий уровень защиты органов дыхания, глаз. Изготовлен из прозрачного материала, осуществляющий защиту лица от прямых паров и брызг жидкости, а также обеспечивающий превосходную визуальную коммуникацию во время эвакуации. Двойные низкопрофильные фильтры на уникальной шарнирной системе оснащены новейшей фильтрующей системой, которая снижает сопротивление дыханию, а передний отражатель облегчает идентификацию персонала в условиях низкой освещенности.

Техническая характеристика:

Виды газа	Критическая концентрация (ч/млн)	Время проникновения (мин)	Срок службы	Вид сумки
Сероводород (H ₂ S)	10000	90	5 лет	Сумка для переноски NH15-К со светоотражающей полосой
Сернистый ангидрид (SO ₂)	150	45		

Размер:

Размер NH15K	№ подтверждения ЕС	Размер шеи	Размер фильтра	Масса и способы ношения
Стандартный	600193-Q	330,2 - 457,2 мм	150 мм X100 мм X90 мм	806.5 г на запястье/на плече

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ H₂S В ТЕЧЕНИЕ 90 МИН. ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА 10000 Ч/МЛН

*независимое испытание/обеспечивает возможность покинуть опасную зону в течение 40 мин. в соответствии с ГОСТ.

Визуальный вид самоспасателя:





Примечание:

Необходимо предоставить:

1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Опросный лист подготовил:

Инженер по ОТ, ПБ и ООС НПС Тенгиз
Должность


Подпись

Джумабаев Ж.Б.
Ф.И.О