

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изделие №1115770, центробежный вентилятор

№п/п	Требуемые технические характеристики	
1	Производитель	Ebmpapst
2	Модель	R2E220-AB06-35
3	Мощность э/д	85 Вт
4	Ном. ток э/д	0,38 А
5	Скорость вращения	2700 об/мин
6	Класс защиты	IP44
7	Рабочий диапазон температур	-25°C ... +55°C
8	Материал	Рабочее колесо цельное из пластика PA 6.6 GV, задний диск из листовой стали
9	Разрешительная документация	Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011
10	Техническая документация	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Паспорт с указанием технических характеристик

ebmpapst R2E220-AB06-35
50/60Hz 0.38/0.51A 85/115W
730V 3050min-1 2.5uF 1400VDB

CEC US "M2E06"
3050min-1
Thermal

0.51A 120W
Made in
Germany

20/15
DE(N)





RITTAL
GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn


CS 9768152



Enclosure Cooling Unit
Schaltschrank - Kühlgerät
Climatiseur pour armoires electriques

Rated Voltage	230 V / 50 Hz / 1~	230 V / 60 Hz / 1~
Bemessungsspannung		
Rated Current	5,8 A	6,7 A
Bemessungsstrom		
Starting Current	19 A	18,7 A
Anlaufstrom		
Pre-Fuse T	10 A	10 A
Vorsicherung T		
Nominal Capacity	L35 L35 940 W	L35 L35 1145 W
Bemessungsaufnahme	L35 L50 1045 W	L35 L50 1270 W
Useful Cooling Output	L35 L35 1500 W	L35 L35 1600 W
Nutzkühlleistung DIN 3168	L35 L50 1250 W	L35 L50 1250 W
Temperature Range	-33 °C - 55 °C	-33 °C - 55 °C
Temperaturbereich		
Refrigerant, Charge	R134a, 650 g (23 oz), Fluid Group 2	
Kältemittel, Füllgewicht		
Allowable Pressure (PS)	HP 406 psi, LP 232 psi	
zul. Druck (PS)	HD 28 bar, ND 16 bar	
IP Code / Schutzart EN 60529	IP 55	
(External to internal Circuit)		
(Außen- zu Innenkreislauf)		
Heater / Heizung	800 W	
Weight / Gewicht	40 kg	
Date / Datum	28.08.2015	
Production No. / Fabr.-Nr.	D 23 1364003 001 004	
ISO 14001 / 14001 certified	Leakage tested EN 378-2	
Rohrfit compliant	Dichtheit geprüft	

Hermetically sealed / Hermetisch geschlossen
Contains fluorinated greenhouse gas according to Kyoto Protocol
Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase



RITTAL Global Service HUBs
Europe: service@rittal.de +49 2772 505 1655
North America: service@rittal.us +1 800 477 4000
China: service@rittal.cn
or contact your local subsidiary

	Должность	ФИО	Дата	Подпись
Составил:	Вед. инженер по эксплуатации с-м ОВКВ	Срымов А.А.	25.04.2024 г.	