



Акционерное Общество
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Поставка специализированных кресел для круглосуточного
использования.**

2025 г.

1. Назначение поставляемой продукции

Обеспечение необходимых условий для рабочих мест с круглосуточным режимом работы

2. Место поставки

№	Регион	Адрес
1.	Офис г. Новороссийск	353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Исаева, 1

3. Сроки производства и монтажа

Изготовление изделий, поставка, сборка и установка должны быть завершены не позднее 14 недель с даты осуществления авансового платежа.

4. Требования к Поставщику

4.1. Если Поставщик не является производителем (изготовителем) Продукции, в состав своей заявки он должен включить письмо, выданное производителем (изготовителем) продукции, о готовности производителя (изготовителя) Продукции осуществлять отпуск Продукции для нужд Заказчика или предоставить дилерский сертификат;

4.2. Поставщик должен иметь опыт работы на рынке изготовления или поставки мебельной продукции не менее 3 лет;

4.3. Поставщик должен обеспечить следующие сопутствующие услуги (подтвердив документально в составе заявки):

- упаковку, погрузку, доставку, разгрузку, подъем на этаж, сборку, расстановку и вывоз упаковочных материалов квалифицированным персоналом по направлениям;

4.4. Поставщик обязан согласовывать с Заказчиком любые отклонения и/или изменения в поставляемой продукции от согласованного Заказчиком дизайн проекта;

4.5. Поставщик должен согласовать с Заказчиком материалы для изготовления закупаемой продукции, при этом, Заказчик оставляет за собой право потребовать для ознакомления и/или согласования используемые в изготовлении материалы.

5. Требования к поставляемой продукции

5.1. Поставляемая продукция должна быть новой и должна удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов РФ, технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории РФ;

5.2. Характеристики продукции не должны иметь отклонений от характеристик, указанных в Приложении № 1 к данному техническому заданию.

5.3. Внешний вид, облицовка и комплектующие, в результате сборки/монтажа, не должны иметь никаких дефектов.

5.4. Гарантия на поставленный товар должна соответствовать гарантии производителя товара или превышать ее.

6. Требования к организации/выполнению поставки

6.1. Доставка и сборка продукции должна осуществляться за счёт Поставщика автотранспортом до места поставки;

6.2. Стороны согласуют график поставки. Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в нерабочие дни в период с 00-00 до 24-00 часов

местного времени, или в рабочие дни с 20-00 до 07-00 при этом, не менее, чем за 3 дня до приезда автомобиля, Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорт несёт Поставщик.

6.3. Объёмы поставки указаны в Приложении 1;

6.4. Продукция должна поставляться в четко маркированной упаковке/таре, обеспечивающей ее сохранность (неизменность первоначальных свойств), исключающей перемещение груза при перевозке, при воздействии атмосферных осадков, при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении.

7. Гарантия на закупаемую продукцию


После установки на объектах Заказчика закупаемой Продукции, гарантия на закупаемую продукцию, ее составные части, а также на качество сборки должна составлять не менее 5 (пяти) лет.

Увеличенный срок гарантии может дать дополнительное преимущество.

8. Приложения:

Приложение №1 – Характеристики поставляемой продукции.

Характеристики поставляемой продукции

	Изображение	Описание	Производитель	Кол-во
1		<p>Рабочее кресло с подголовником RH Logic 220</p> <p>Размер спинки: Ш433 х В620 мм</p> <p>Подголовник регулируется по высоте и глубине</p> <p>Подлокотники - регулируются по ширине, глубине, высоте</p> <p>Обивка - ткань кат. 3 - 24/7+ (CAMIRA)</p> <p>Цвет ткани - WK017</p> <p>База - металл, цвет чёрный</p> <p>Тип колёс - для твёрдого напольного покрытия, Ø65 мм, чёрные.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seat width: 442 mm, depth 477 mm (seatslide 100 mm) • Seat height: 406-550 mm (4T NPR) • Base in black lacquered aluminium (5T) • Plastic colour: Black • Lumbar pump is standard <p>24/7+ (CAMIRA) - Abrasion resistance: >400 000 Martindale</p>	Flokk AG	18