


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	
МЕШКИ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА	

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
1.1 Наименование и адрес проектирующей организации / Наименование и адрес предприятия-заказчика	АО «КТК-К»
1.2 Объект установки	НПС «Исатай», НПС «Курмангазы»
1.3 Назначение	Мешки для обезвоживания осадка на установке «СОКОЛ-Ф(М)», на очистных сооружениях биологической очистки
1.4 Количество заказываемых изделий, шт.	120
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ	
2.1 Наименование фазы	Вода сточная
2.2 Материал	Полипропиленовая ситовая ткань
3 ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ	
3.1 Срок службы изделия, назначенный / полный (до списания), год	-
3.2 Допускаемый срок хранения в упаковке и консервации изготовителя, мес.	-
4 ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ	
4.1 Описание	Мешки для обезвоживания осадка – для установки «СОКОЛ-Ф(М)». Размерами (длина, ширина, высота) 800/560/1160.
4.2 Применение	Применяется для обезвоживания осадка с установки биологической очистки, после обезвоживания осадок сдается как ТБО.
4.3 Преимущества	<ul style="list-style-type: none"> - повышенная прочность. - заполняется полностью на 100%; - время фильтраций 1 сут.

Инженер-технолог по очистным сооружениям
ВР КТК-К

должность


(подпись)

Аккалиева Ж.Г.
(Ф.И.О.)

22.01.2022
(дата)